

## Ficha Técnica

### Desinfetante Baczero 46° INPM Neutro

#### 1. Identificação do Produto

Nome comercial: Desinfetante Baczero 46° INPM Neutro

Código interno: Desinfetante Baczero 46° INPM Neutro – 1 Litro

Uso recomendado: Desinfetante de uso geral para superfícies laváveis.

Uso não recomendado: Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool, nem para higienização de alimentos.

Fabricante: SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA

Endereço: Estrada Flor da Serra S/N, Bairro Margarida Galvan – Dois Vizinhos – PR

Telefone: (46) 3536-1144

Telefone de emergência: CEATOX – 0800 722 6001

#### 2. Composição

Álcool etílico (CAS 64-17-5): 40–50%

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio (CAS 8001-54-5): 0,5–2%

Cloreto de didecil dimetil amônio (CAS 7173-51-5): < 1%

Água (CAS 7732-18-5): q.s.p. 100%

Outros componentes (desnaturante, conservante, sequestrante, fragrância, corante): < 5%

#### 3. Propriedades Físico-Químicas

Estado físico: Líquido incolor

Odor: Característico

pH: 7,0 – 8,0

Densidade: 0,919 – 0,929 g/mL

Ponto de ebulição: 77 °C

Ponto de fusão: –118 °C

@ [valeverde.net.br](http://valeverde.net.br)

☎ (46) 3536 1144 / (46) 3536 3093

📍 Estrada Flor da Serra S/Nº  
Bairro Margarida Galvan  
Dois Vizinhos - PR 85660-000  
CNPJ 85.511.954/0001-11

Ponto de fulgor: 13 °C

Pressão de vapor: 5,95 kPa (20 °C)

Solubilidade: Totalmente miscível em água

Coef. partição n-octanol/água (log Kow): -0,31

#### **4. Aplicações**

Desinfecção de superfícies laváveis em geral.

#### **5. Instruções de Uso**

Aplicar o produto puro ou diluído, conforme instruções do rótulo.

Deixar agir sobre a superfície e enxaguar se necessário.

Evitar contato com alimentos e superfícies sensíveis ao álcool.

#### **6. Armazenamento e Validade**

Conservar em local fresco, ventilado, em piso impermeável e com dique de contenção.

Armazenar em embalagem original bem fechada.

Manter afastado de fontes de calor, faíscas e chamas.

Prazo de validade: conforme indicado na embalagem.

#### **7. Segurança e Meio Ambiente**

Produto inflamável: manter afastado de calor, superfícies quentes, faíscas e chamas.

Pode causar irritação ocular, cutânea e narcose por inalação de vapores.

Muito tóxico para organismos aquáticos.

Utilizar EPIs: óculos de segurança, luvas de PVC, máscara para vapores orgânicos, avental impermeável.

Evitar liberação para o ambiente.

Resíduos devem ser encaminhados para tratamento em ETE autorizada.

Embalagens devem ser lavadas e encaminhadas para reciclagem ou descarte conforme legislação local.

@ [valeverde.net.br](http://valeverde.net.br)

(46) 3536 1144 / (46) 3536 3093

Estrada Flor da Serra S/Nº  
Bairro Margarida Galvan  
Dois Vizinhos - PR 85660-000  
CNPJ 85.511.954/0001-11

## **8. Informações adicionais**

Número ONU: 1170 – Etanol

Classe de risco: 3 (líquido inflamável) | Grupo de embalagem: II

Registro ANVISA: nº 329520016

Responsável técnico: Marisa B. Ramuski – CRQ Nº 09200511

## **Controle de alterações:**

<b>Versão:</b>	<b>Data de elaboração:</b>	<b>Alterações:</b>
01	09/10/2025	Alteração nos itens 1 a 8. Alteração de layout.