

Ficha Técnica

Solupan

1. Identificação do Produto

Nome comercial: Solupan – Uso Profissional

Código interno: Solupan – 5 L

Solupan – 50 L

Solupan – 200 L

Uso recomendado: Desengraxante alcalino para limpeza automotiva e industrial.

Uso não recomendado: Não utilizar para higiene pessoal ou em superfícies sensíveis a álcalis.

Fabricante: Supervale Verde Indústria de Produtos Químicos LTDA

Endereço: Estrada Flor da Serra S/N, Bairro Margarida Galvan – Dois Vizinhos – PR

Telefone: (46) 3536-1144

Telefone de emergência: CEATOX – 0800 722 6001

2. Composição

Hidróxido de sódio (CAS 1310-73-2): 10–30%

Aditivos sequestrantes e tensoativos: 1–5%

Corante e fragrância: < 1%

Água (CAS 7732-18-5): q.s.p. 100%

3. Propriedades Físico-Químicas

Estado físico: Líquido viscoso

Cor: Azul

Odor: Característico

pH: 13 – 14

Densidade: 1,05 – 1,15 g/mL

Solubilidade: Totalmente solúvel em água

@ valeverde.net.br

☎ (46) 3536 1144 / (46) 3536 3093

📍 Estrada Flor da Serra S/Nº
Bairro Margarida Galvan
Dois Vizinhos - PR 85660-000
CNPJ 85.511.954/0001-11

Ponto de ebulição: ~100 °C

Ponto de fusão: Não aplicável

Ponto de fulgor: Não aplicável

Viscosidade: Média

4. Aplicações

Limpeza automotiva e industrial (uso profissional).

5. Instruções de Uso

Diluir conforme instruções do rótulo.

Aplicar sobre a superfície a ser limpa.

Enxaguar com água em abundância.

Atenção: não utilizar em superfícies sensíveis a álcalis.

6. Armazenamento e Validade

Conservar em local fresco, ventilado, ao abrigo da luz solar.

Manter afastado de ácidos e materiais incompatíveis.

Armazenar em recipientes resistentes a álcalis, bem fechados.

Prazo de validade: conforme indicado na embalagem.

7. Segurança e Meio Ambiente

Produto corrosivo: provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.

Utilizar EPIs: luvas de proteção, óculos, protetor facial, botas e avental impermeável.

Produto pode alterar características da água devido ao pH elevado.

Resíduos devem ser neutralizados antes do descarte.

Embalagens devem ser destinadas a empresas licenciadas.

8. Informações adicionais

Número ONU: 1824 – Hidróxido de sódio em solução

@ valeverde.net.br

☎ (46) 3536 1144 / (46) 3536 3093

📍 Estrada Flor da Serra S/Nº
Bairro Margarida Galvan
Dois Vizinhos - PR 85660-000
CNPJ 85.511.954/0001-11

Classe de risco: 8 (corrosivo) | Grupo de embalagem: II

Registro ANVISA: nº 3.2952.0008.

Responsável técnico: Marisa B. Ramuski – CRQ Nº 09200511

Controle de alterações:

Versão:	Data de elaboração:	Alterações:
01	09/10/2025	Alteração nos itens 1 a 8. Alteração de layout.