

Ficha Técnica

Intercap

1. Identificação do Produto

Nome comercial: Intercap

Código interno: Intercap - 5 L

Intercap - 50 L

Intercap - 200 L

Uso recomendado: Produto ácido para limpeza pesada de superfícies e desincrustação industrial (uso restrito a profissionais treinados).

Uso não recomendado: Não utilizar em contato com alimentos, pele ou em ambientes domésticos.

Fabricante: SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA

Endereço: Estrada Flor da Serra S/N, Bairro Margarida Galvan – Dois Vizinhos – PR

Telefone: (46) 3536-1144

Telefone de emergência: CEATOX – 0800 722 6001

2. Composição

Ácido clorídrico (CAS 7647-01-0): 5–15%

Ácido fluorídrico (CAS 7664-39-3): 1–5%

Aditivos e veículo (água, corante): q.s.p. 100%

3. Propriedades Físico-Químicas

Estado físico: Líquido viscoso

Cor: Roxo

Odor: Irritante característico

pH: < 1

Densidade: 0,98 – 1,02 g/mL

Solubilidade: Totalmente solúvel em água

Ponto de ebulição: ~100 °C

@ valeverde.net.br

☎ (46) 3536 1144 / (46) 3536 3093

📍 Estrada Flor da Serra S/Nº
Bairro Margarida Galvan
Dois Vizinhos - PR 85660-000
CNPJ 85.511.954/0001-11

Ponto de fusão: Não aplicável

Ponto de fulgor: Não aplicável

4. Aplicações

Limpeza pesada e desincrustação industrial.

Uso restrito a profissionais capacitados.

5. Instruções de Uso

Diluir conforme necessidade.

Aplicar sobre a superfície, deixar agir e enxaguar abundantemente com água.

Não utilizar em alumínio ou metais reativos.

6. Armazenamento e Validade

Armazenar em local fresco, ventilado e ao abrigo de calor.

Conservar em embalagem original bem fechada, separada de bases, oxidantes e metais.

Não reutilizar embalagens vazias.

Prazo de validade: conforme indicado na embalagem.

7. Segurança e Meio Ambiente

Produto corrosivo: provoca queimaduras graves na pele e olhos.

Muito tóxico por inalação e ingestão.

Utilizar EPIs: luvas, óculos de proteção, botas, avental e máscara com filtro.

Evitar descarte em esgoto ou corpos d'água.

Resíduos devem ser encaminhados para ETE autorizada.

8. Informações adicionais

Número ONU: 3264 – Líquido corrosivo, ácido, inorgânico, N.E.

Classe de risco: 8 (corrosivo) | Grupo de embalagem: II | Número de risco: 80

Registro ANVISA: nº 329520007

Responsável técnico: Marisa B. Ramuski – CRQ Nº 09200511

@ valeverde.net.br

(46) 3536 1144 / (46) 3536 3093

Estrada Flor da Serra S/Nº
Bairro Margarida Galvan
Dois Vizinhos - PR 85660-000
CNPJ 85.511.954/0001-11

Controle de alterações:

Versão:	Data de elaboração:	Alterações:
01	23/09/2025	Alteração nos itens 1 a 8. Alteração de layout.